

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата  
**МЕТЕОСПАЗМИЛ**

**Регистрационный номер:** П N013069/01

**Торговое название:** МЕТЕОСПАЗМИЛ

**Лекарственная форма:** капсулы

**Состав** (на 1 капсулу)

*Действующие вещества*

Алверина цитрат ..... 60 мг,

Симетикон ..... 300 мг.

*Вспомогательные вещества:*

Лецитин соевый ..... q.s.,

Триглицериды средней плотности ..... q.s.

*Состав оболочки:*

Желатин ..... 167,02 мг,

Глицерол ..... 84,12 мг,

Титана диоксид ..... 1,86 мг,

Вода очищенная ..... q.s.

**Описание:** мягкие, продолговатые, светло-желтого цвета блестящие капсулы размер 6, содержащие густую суспензию белого цвета.

**Код АТХ:** [A03AX58]

**Фармакотерапевтическая группа**

Спазмолитическое средство.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Комбинированный препарат. Оказывает спазмолитическое действие, уменьшает газообразование в кишечнике.

*Алверин* – миотропный спазмолитик, действие которого не сопровождается атропиноподобным эффектом или ганглиоблокирующей активностью. Снижает повышенный тонус гладкой мускулатуры кишечника.

*Симетикон* – гидрофобное полимерное вещество с низким поверхностным натяжением, снижающее газообразование в кишечнике и покрывающее защитной пленкой стенки пищеварительного канала.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся болями в животе, повышенным газообразованием, отрыжкой, тошнотой, запорами, поносами или их чередованием.

Подготовка к рентгенологическому, ультразвуковому или инструментальному исследованию органов брюшной полости.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Индивидуальная непереносимость алверина цитрата и других компонентов препарата.  
Дети до 14 лет.

## **БЕРЕМЕННОСТЬ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ**

Не рекомендуется применение в период беременности и грудного вскармливания.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**

Внутрь. По 1 капсуле 2-3 раза в сутки перед едой.

При подготовке к исследованию органов брюшной полости - по 1 капсуле 2-3 раза накануне исследования и 1 капсула утром в день исследования.

Длительность терапии определяется врачом индивидуально.

## **ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

- Редкие случаи крапивницы, исчезающие при прекращении лечения, иногда с отеком гортани или шоком.
- Редкие случаи нарушений функции печени, исчезающие при прекращении лечения.

## **Передозировка**

Случаев передозировки не зарегистрировано.

## **Влияние на способность управлять автомобилем или работать с механизмами**

Данных о негативном влиянии Метеоспазмилла на способность к вождению автомобиля и выполнению работы, требующей высокой скорости психических и физических реакций, нет.

## **ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ**

Не известно.

## **ФОРМА ВЫПУСКА**

Капсулы.

По 10 капсул в блистере (ПВХ/алюминий), 2, 3, 4, 6 блистеров с инструкцией по применению в картонной пачке.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

3 года. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

При температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

## **УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

Без рецепта.

### **Владелец регистрационного удостоверения:**

Лаборатории МАЙОЛИ СПИНДЛЕР, Франция  
6, авеню де Л'Европ 78400 Шату, Франция  
Laboratoires MAYOLY SPINDLER, France  
6, avenue de l'Europe 78400 Chatou, France

### **Производитель:**

#### ***Производитель готовой лекарственной формы:***

Лаборатории ГАЛЕНИК ВЕРНЕН, Франция  
20, рю Луи-Шарль Вернен 77190 Даммари-ле-Лис, Франция  
Laboratoires GALENIQUES VERNIN, France  
20, rue Louis-Charles Vernin 77190 Dammary-les-Lys, France

#### ***Фасовщик (первичная упаковка), упаковщик (вторичная (потребительская) упаковка) и выпускающий контроль качества***

Лаборатории МАЙОЛИ СПИНДЛЕР, Франция  
6, авеню де Л'Европ 78400 Шату, Франция  
Laboratoires MAYOLY SPINDLER, France  
6, avenue de l'Europe 78400 Chatou, France

### **Организация, принимающая претензии потребителей:**

ООО «МАЙОЛИ СПИНДЛЕР»  
Россия, 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27  
тел.: 8 (495) 664 83 03  
e-mail: phv@mayoly.ru